



## Vacina viva atenuada contra adenovírus canino tipo 2, parainfluenza canina e *Bordetella bronchiseptica*

### USO VETERINÁRIO

#### Composição:

Contém culturas vivas atenuadas de Adenovírus Canino Tipo 2, Parainfluenza Canina e *Bordetella bronchiseptica*.

#### Indicações:

Para a vacinação de cães e filhotes saudáveis a partir de 8 semanas de idade, como auxiliar na prevenção de doença causada por *Bordetella bronchiseptica*, parainfluenza canina causada pelo vírus da Parainfluenza Canina (CPI), e doença respiratória causada pelo Adenovírus Canino Tipo 2 (CAV-2).

Foi demonstrada duração de imunidade de pelo menos um ano contra Adenovírus Canino Tipo 2 (CAV-2), vírus da Parainfluenza Canina (CPI) e *B. bronchiseptica*, em estudos experimentais conduzidos pela empresa.

#### Instruções de uso:

Remover o selo e a tampa do frasco da vacina liofilizada. Retirar a ponta de plástico do aplicador, adicionar o diluente estéril no frasco da vacina e agitar cuidadosamente. Colocar o conteúdo diluído no aplicador e administrar uma única dose de 0,5 mL, pela via intranasal. A revacinação anual é recomendada.

#### Precauções:

Esse produto destina-se apenas para o uso intranasal, com o aplicador que acompanha a vacina. Armazenar de 2 a 8°C. Não congelar. A exposição prolongada a temperaturas mais elevadas e/ou luz solar direta pode afetar a potência de modo adverso. Utilizar todo o conteúdo do frasco uma vez aberto. Inativar o conteúdo não utilizado antes do descarte. Este produto não foi testado em cadelas prenhes. No caso de reação alérgica e/ou anafilática, considerar a administração de epinefrina, corticosteroides e/ou anti-histamínicos, associados

a medidas de suporte, conforme o quadro clínico. Não misture com outros produtos, exceto conforme especificado nas instruções de uso. Lave as mãos após aplicar a vacina e evite o seu contato com as mucosas oral, nasal e ocular.

#### Efeitos Adversos:

Os efeitos adversos pós-vacinação observados após a administração da vacina foram leves, transitórios e associados à resposta imunológica normal à vacinação. Raramente observaram-se espirros, vômitos e tosse nos animais vacinados.

#### Apresentação:

Caixa contendo 25 frascos de vacina liofilizada correspondendo a uma dose cada, e 25 aplicadores contendo diluente estéril.

#### Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DE UM MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.455 em 20/09/2021.

#### Responsável Técnica:

Vanessa da Silva Lopes – CRMV-SP nº 28.204

#### Proprietário:

Zoetis Inc.  
333 Portage Street  
Kalamazoo, MI 49007, EUA

#### Fabricante:

Zoetis Inc.  
2000 Rockford Road  
Charles City, IA 50616, EUA  
U.S. Vet. License No. 190

#### Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701  
CEP 13064-798 – Campinas – SP  
CNPJ nº 43.588.045/0001-31

SAC 0800 011 1919

PRODUTO IMPORTADO